

# Netzwerkdosen Beantragung - Zeitlicher Ablauf für Apple Systeme

## 1. Ablauf der Beantragung einer Netzwerkdose

Alle Arbeitsschritte bis zur Lieferung der Endgeräte (siehe Punkt 2) sollten gleichzeitig ausgeführt werden um Verzögerungen zu vermeiden!

**1** - Beschaffungsantrag für Neugerät stellen

**2** - USB C auf LAN über Mittelbewirtschafterin beschaffen (Gleichzeitig)

Information:

Im "Kreller Shop" ist **KEIN gesonderter Beschaffungsantrag** notwendig. Die Bestellung muss jedoch von der Mittelbewirtschafterin Ihrer Fakultät / Ihres Bereiches übernommen werden.)

**3** - Bitte füllen Sie bei selbst administrierten Geräten (alle Apple Geräte) folgende Formulare aus und übermitteln sie an uns:

- Geräteaufnahme
- Erstinstallation
- Hinweise für selbst Administrierte Rechner

Hinweis: Diese Formulare erhalten Sie nach Anfrage von unserem IT-Support (NICHT vom SCC!)

## 2 - Nach der Lieferung des Adapters

Wenn der Adapter geliefert wurde, übergeben Sie ihn entweder an uns, oder lesen die MAC-Adresse selbstständig aus.

Eine Anleitung dazu finden Sie im nächsten Abschnitt **(Punkt 2.1)**,

Wichtig: Wir benötigen zur Beantragung unbedingt die Dosennummer an der Sie das Gerät betreiben werden! Bitte teilen Sie uns ebenfalls mit auf welcher Seite Ihr Anschluss erfolgen soll (Links, Rechts oder Mittig wenn die Dose nur über einen Anschluss verfügt!)

Weitere Informationen wie Sie die Dosennummer ermitteln finden sie unter:

[Netzwerkdosen einrichten | ITAU Docs \(uni-weimar.de\)](#)

## 2.1 - Anleitung um die MAC-Adresse selbst auszulesen

- 1 - Klicken Sie auf das "Apple Symbol" am oberen Linken Bildschirmrand
- 2 - Im Bereich "Systemeinstellungen" --> "Netzwerk" werden Ihnen die Netzwerkgeräte angezeigt.
- 3 - Wählen sie ihren Adapter durch klicken aus (USB 10/100/1000)  
--> Es öffnet sich ein Menü.
- 4 - Wählen Sie im Reiter --> "Hardware" aus

Je nach Version des Betriebssystems kann der Reiter auf der linken Seite des Fensters angeordnet sein, oder am oberen Bildschirmrand.

-> In der ersten Zeile wird Ihnen die MAC-Adresse angezeigt.

-> Eine solche Adresse wird im folgenden Format angezeigt: **00-80-41-ae-fd-7e**

- 5 - Diese übermitteln Sie bitte schriftlich an uns.

Mail an: [it-support@archit.uni-weimar.de](mailto:it-support@archit.uni-weimar.de)

Bitte nutzen Sie die Kopieren ("**command + c**") und Einfügen ("**command + v**") Funktion um mögliche Schreibfehler auszuschließen.

Falls sie nicht sicher sind, welches Gerät sie wählen sollen, entfernen Sie den Adapter aus dem USB Anschluss Ihres MAC's. Das Gerät welches den Status von online (grüner Punkt), zu offline (roter Punkt) geändert hat ist das richtige.

- 6 - Adapter wieder anschließen und bei Arbeitsschritt (Punkt 3 in der Anleitung) fortfahren.

Die Beantragung der Netzwerkdose erfolgt IMMER für den Adapter den sie erwerben, da die neueren MacBooks keinen LAN-Anschluss mehr besitzen und somit nicht direkt über ein Netzwerkkabel angeschlossen werden können. Die MAC-Adresse des Adapters unterscheidet sich von der, des MacBooks. Daher macht es keinen Sinn uns die MAC-Adresse des neuen Laptops zu übermitteln.

“

Wird eine falsche MAC-Adresse übermittelt, muss der Antrag erneut gestellt werden!

---

Revision #6

Created 2024-08-01 20:21:40 UTC by mweber

Updated 2026-04-01 12:04:10 UTC by rweiser